

## 別注入方式

先に応急パンク修理液をタイヤに手で注入し、  
その後エアークンプレッサーで空気を充填するタイプ。

作業手順

- ①バルブコアを抜き取り修理液を注入します。
- ②バルブコアを装着し、コンプレッサーのノズルをバルブに差し込みます。
- ③コンプレッサーのスイッチをオンにし指定空気圧まで空気を充填します。

タイヤ幅 175mm以下 ⇒ 応急パンク修理液375ml

タイヤ幅 225mm以下 ⇒ 応急パンク修理液500ml

※適応容量750mlの場合は応急パンク修理液375mlを2本ご用意ください。

## 同時注入方式

応急パンク修理液をコンプレッサーにセットし、  
空気と修理液を同時に充填するタイプ。

作業手順

- ①応急パンク修理液のボトルをコンプレッサーにセットします。
- ②コンプレッサーのノズルをバルブに差し込みます。
- ③コンプレッサーのスイッチをオンにし修理液と空気を指定空気圧まで充填します。

応急パンク修理キットLPに交換してください。

トヨタ  
①

車名	年式	タイヤサイズ																注入方式	適応容量 (ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	375		500	750		
ラクティス	0511-0712	175-60R16																	別注入	○	○	○
"	0712-1011	175-60R16																	別注入	○	○	○
"	1011-1204	175-60R16																	同時注入	○	○	○
"	1205-	175-60R16																	同時注入	○	○	○
エスティマ、エスティマハイブリッド	0606-0912	215-55R17																	別注入	×	○	○
"	0912-1208	215-60R17																	同時注入	×	○	○
"	1208-1506	215-60R17																	同時注入	×	○	○
"	1507-	225-50R18																	同時注入	×	○	○
"	1606-	225-50R18																	同時注入	×	○	○
パッソ	0812-1202	185-55R15																	別注入	○	○	○
"	1604-1809	165-65R14																	別注入	○	○	○
"	1810-	165-65R15																	別注入	○	○	○
RAV4	0808-1311	225-65R17																	別注入	×	○	○
"	1312-	225-65R17																	同時注入	×	○	○
ヴァンガード	0708-1311	225-65R17																	別注入	×	○	○
ピクシス エポック	1204-	155-65R14																	別注入	○	○	○
"	1407-1704	155-65R14																	別注入	○	○	○
"	1705-	155-65R14																	別注入	○	○	○
プリウス	0308-0511	195-55R16																	別注入	×	○	○
"	0511-0903	195-55R16																	別注入	×	○	○
"	0904-1112	195-65R15																	同時注入	×	○	○
"	1112-1209	195-65R15																	同時注入	×	○	○
"	1212-1511	195-65R15																	同時注入	×	○	○
"	1512-	215-45R18																	同時注入	×	○	○
プリウス PHV	1201-1209	195-65R15																	同時注入	×	○	○
"	1210-1701	195-65R15																	同時注入	×	○	○
"	1702-	225-40R18																	同時注入	×	○	○
プリウスα	1104-1207	205-60R16																	同時注入	×	○	○
"	1207-1212	205-60R16																	同時注入	×	○	○
"	1212-1506	205-60R16																	同時注入	×	○	○
"	1506-	225-45R18																	同時注入	×	○	○
86	1203-1208	215-45R17																	別注入	○	○	○
"	1208-1610	215-45R17																	別注入	○	○	○
"	1611-	215-45R17																	別注入	○	○	○
ヴィッツ	1012-1204	165-70R14																	同時注入	○	○	○

トヨタ  
②

車名	年式	タイヤサイズ																注入方式	適応容量(ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	375		500	750		
ポルテ	1207-1605	165-70R14																	同時注入	○	○	○
〃	1606-	175-65R16																	同時注入	○	○	○
SPADE	1207-1605	165-70R14																	同時注入	○	○	○
〃	1606-	175-65R15																	同時注入	○	○	○
アクア	1112-1204	165-70R14																	同時注入	○	○	○
〃	1205-1511	165-70R14																	同時注入	○	○	○
〃	1511-1705	195-45R17																	同時注入	×	○	○
〃	1706-	195-45R17																	同時注入	×	○	○
カローラアクシオ	1204-1502	175-65R15																	同時注入	○	○	○
〃	1503-1709	185-55R16																	同時注入	×	○	○
〃	1710-	185-55R16																	同時注入	×	○	○
カローラフィルダー	1204-1502	175-65R15																	同時注入	○	○	○
〃	1503-1709	185-55R16																	同時注入	×	○	○
〃	1710-	185-55R16																	同時注入	×	○	○
カローラスポーツ	1806-	195-65R15																	同時注入	×	○	○
オーリス	1208-	195-65R15																	同時注入	×	○	○
クラウン/HYBRID	1212-1806	225-45R18																	同時注入	×	○	○
〃	1806-	225-45R18																	同時注入	×	○	○
IQ	0811-1005	175-65R15																	同時注入	○	○	○
〃	1005-	175-65R15																	同時注入	○	○	○
シエンタ	0309-0605	175-70R14																	別注入	○	○	○
〃	0605-1008	175-70R14																	別注入	○	○	○
〃	1106-1209	175-70R14																	同時注入	○	○	○
〃	1210-1507	175-70R14																	同時注入	○	○	○
〃	1507-1809	195-50R16																	同時注入	×	○	○
〃	1810-	195-50R16																	同時注入	×	○	○
WISH	1204-1209	195-50R15																	同時注入	○	○	○
〃	1201-1508	195-50R15																	同時注入	×	○	○
〃	1509-1704	215-50R17																	同時注入	×	○	○
マークX	1210-1610	215-60R16																	同時注入	×	○	○
〃	1611-	235-40R19																	同時注入	×	×	○
ISIS	1206-1209	195-65R15																	同時注入	×	○	○
〃	1210-1505	195-65R15																	同時注入	×	○	○
〃	1505-1801	205-55R16																	同時注入	×	○	○

トヨタ ③	車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量 (ml)		
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750
	アルファード・ベルファイア	1211-1508	235-50R18															同時注入	×	○	○
	〃	1509-1606	225-60R17															同時注入	×	○	○
	〃	1607-1711	235-50R18															同時注入	×	×	○
	〃	1712-	235-50R18															同時注入	×	×	○
	SAI	1308-1802	215-45R18															同時注入	×	○	○
	ヴォクシー/ノア	1401-1512	205-60R15															同時注入	×	○	○
	〃	1601-1706	215-45R18															同時注入	×	○	○
	〃	1707-	215-45R18															同時注入	×	○	○
	カムリ	1409-1509	215-55R17															同時注入	×	○	○
	〃	1510-1706	215-55R17															同時注入	×	○	○
	〃	1707-	215-55R17															同時注入	×	○	○
	ハリアー	1511-1705	215-55R17															同時注入	×	○	○
	〃	1706-	235-50R19															同時注入	×	×	○
	ピクシス メガ	1507-1604	165-55R15															別注入	○	○	○
	〃	1605-	155-65R14															同時注入	○	○	○
	MIRAI	1411-	215-55R17															同時注入	×	○	○
	タンク/ルーミー	1611-	175-55R15															別注入	×	○	○
	エスクァイア	1707-	195-65R15															同時注入	×	○	○
	アリオン	1606-	195-55R16															スペアタイヤ	×	○	○
	センチュリー	1806-	225-60R16															同時注入	×	○	○
	プレミオ	1606-	195-55R16															スペアタイヤ	×	○	○
	C-HR	1612-	225-50R18															同時注入	×	○	○
	ハイラックス	1709-	265-60R18															スペアタイヤ	×	×	×
	ランドクルーザー	1508-	285-50R20															スペアタイヤ	×	×	×
	ランドクルーザー プラド	1608-1708	265-60R18															スペアタイヤ	×	×	×
	〃	1709-	265-65R17															スペアタイヤ	×	×	×
	サクシード	1608-	155-80R14															スペアタイヤ	×	○	○
	ジャパントクシー	1710-	185-60R15															同時注入	×	×	○
	プロボックス	1608-	155-80R14															スペアタイヤ	×	○	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

日産  
①

車名	年式	タイヤサイズ	05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18																注入方式	適応容量(ml)		
			375	500	750																	
フェアレディZ	0812-1005	245/45R18																	別注入	×	×	○
"	1005-1507	245/45R18																	別注入	×	×	○
"	1507-	225/50R18																	同時注入	×	○	○
"	"	245/45R18																	同時注入	×	×	○
"	"	245/40R19																	同時注入	×	×	○
"	"	275/35R19																	同時注入	×	×	○
"	"	285/35R19																	同時注入	×	×	○
マーチ	1007-1806	165/70R14																	別注入	○	○	○
"	1806-	165/70R14																	同時注入	○	○	○
NV200 バネット	1801-	165/80R14																	同時注入	○	○	○
デイズ	1306-	155/65R14																	別注入	○	○	○
"	"	165/55R15																	別注入	○	○	○
モコ	1102-1605	155/65R14																	別注入	○	○	○
ラフェスタ	0412-1212	195/65R15																	同時注入	×	○	○
"	1106-1803	195/65R15																	別注入	×	○	○
ティーダ	0409-1208	185/65R15																	同時注入	×	○	○
ティーダラティオ	0410-1210	185/65R15																	同時注入	×	○	○
セレナ	0505-1011	195/65R15																	同時注入	×	○	○
"	1011-1608	195/65R15																	同時注入	×	○	○
"	"	195/65R15																	別注入	×	○	○
"	1608-	195/65R15																	同時注入	×	○	○
ノート	0501-1011	175/65R14																	別注入	○	○	○
"	1011-1209	175/65R14																	同時注入	○	○	○
"	1209-1611	185/65R15																	同時注入	×	○	○
"	1611-	185/65R15																	別注入	×	○	○
キューブ	0210-0811	175/65R14																	スペアタイヤ	○	○	○
"	0811-	175/65R15																	同時注入	○	○	○
"	0811-	175/65R15																	スペアタイヤ	○	○	○
スカイラインクーペ	0710-1601	225/50R18																	同時注入	×	○	○
"	"	245/45R18																	同時注入	×	×	○
"	"	225/45R19																	同時注入	×	○	○
"	"	245/40R19																	同時注入	×	×	○
スカイラインクロスオーバー	0907-1011	225/55R18																	スペアタイヤ	×	○	○
"	1011-1606	225/55R18																	同時注入	×	○	○
スカイラインセダン	1011-1402	225/55R17																	同時注入	×	○	○
"	1402-	225/55R17																	同時注入	×	○	○
エクストレイル	1312-	225/65R17																	スペアタイヤ	×	×	○

車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量(ml)				
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750		
エルグランド	0911-1008	215/60R17																	同時注入	×	○	○
"	1008-	225/55R18																	同時注入	×	○	○
リーフ	1012-1710	205/55R16																	同時注入	×	○	○
"	1710-	205/55R16																	同時注入	×	○	○
デイズ	1306-	155/65R14																	別注入	○	○	○
デイズルークス	1402-	165/55R15																	別注入	○	○	○
ルークス	0912-1303	165/55R14																	別注入	○	○	○
ジューク	1006-	215/55R17																	スペアタイヤ	×	○	○
NV100 クリッパーリオ	1311-1606	165/60R14																	スペアタイヤ	○	○	○
"	1606-	165/60R14																	スペアタイヤ	○	○	○
"	1606-	165/60R14																	別注入	○	○	○
ノート	1209-1511	185/70R14																	同時注入	×	○	○
"	1209-1511	185/70R14																	スペアタイヤ	×	○	○
" (2WD)	1511-1611	185/70R14																	別注入	×	○	○
" (4WD)	1511-1611	185/70R14																	同時注入	×	○	○
"	1611-	185/65R15																	別注入	×	○	○
ウイングロード	0511-	185/65R15																	スペアタイヤ	×	○	○
NV350 キャラバン	1206-	195/80R15																	スペアタイヤ	×	○	○
フーガ	0911-	245/50R18																	スペアタイヤ	×	×	○
シーマ	1204-	245/50R18																	スペアタイヤ	×	×	○
ティアナ	0806-1402	205/65R16																	スペアタイヤ	×	○	○
ティアナ	1402-	215/55R17																	スペアタイヤ	×	○	○
シルフィ	1212-	195/65R15																	スペアタイヤ	×	○	○
ラティオ	1210-	175/70R14																	スペアタイヤ	○	○	○

日産  
②

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

車名	年式	タイヤサイズ																	注入方式	適応容量(ml)		
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	375	500		750		
シヤトルハイブリッド	1106-1505	185/60R15																別注入	○	○	○	
"	1505-	185/60R15																同時注入	○	○	○	
ジェイドハイブリッド	1502-	215/50R17																同時注入	×	○	○	
グレイスハイブリッド	1412-	185/55R16																同時注入	○	○	○	
レジェンド	1501-	245/40R19																同時注入	×	×	○	
ヴェゼルハイブリッド	1312-1504	215/55R17																同時注入	×	○	○	
"	1504-	215/55R17																同時注入	×	○	○	
アコードプラグインハイブリッド	1306-1603	225/50R17																同時注入	×	○	○	
アコードハイブリッド	1306-	225/50R17																同時注入	×	○	○	
フィットハイブリッド	1309-1601	185/55R16																同時注入	○	○	○	
"	1601-	185/60R15																同時注入	○	○	○	
フリードハイブリッド	1110-1609	185/65R15																別注入	○	○	○	
"	1609-	185/65R15																同時注入	○	○	○	
フリードスパイクハイブリッド	1110-1609	185/65R15																別注入	○	○	○	
CR-Z	1002-1510	205/45R17																別注入	×	○	○	
"	1510-1701	195/55R16																別注入	×	○	○	
S660	1504-	195/45R16																別注入	○	○	○	
N-BOX SLASH	1412-	155/65R14																別注入	○	○	○	
N-WGN	1311-	155/65R14																別注入	○	○	○	
N-WGN Custom	1311-	155/65R14																別注入	○	○	○	
N-ONE	1211-	165/55R15																別注入	○	○	○	
N-BOX	1112-1511	165/55R15																別注入	○	○	○	
"	1511-	155/65R14																別注入	○	○	○	
N-BOX Custom	1112-1511	145/80R13																別注入	○	○	○	
"	1511-	155/65R14																別注入	○	○	○	
N-BOX +	1207-1511	155/65R14																別注入	○	○	○	
"	1511-	155/65R14																別注入	○	○	○	
N-BOX + Custom	1207-1511	155/65R14																別注入	○	○	○	
"	1511-	155/65R14																別注入	○	○	○	
バモス	9906-1503	145R12 6PR																スペアタイヤ	○	○	○	
"	1503-	155/70R13																スペアタイヤ	○	○	○	
バモス ホビオ	0304-1503	145R12 6PR																スペアタイヤ	○	○	○	
"	1503-	145R12																スペアタイヤ	○	○	○	
ジェイド	1505-	215/50R17																同時注入	×	○	○	
オデッセイ	0810-0810	225/45R18																スペアタイヤ	×	○	○	
"	0810-1309	215/60R16																別注入	×	○	○	
"	1309-	215/55R17																同時注入	×	○	○	

ホンダ  
①

	車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量(ml)		
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750
ホンダ ②	ステップワゴン	9605-0910	195/60R15	●	●	●	●	●										スペアタイヤ	×	○	○
	"	0910-1504	195/60R15					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○
	"	1504-	205/60R16															同時注入	×	○	○
	ステップワゴンスパダ	0910-1601	205/60R16					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○
	"	1601-	205/60R16															同時注入	×	○	○
	フリード	0805-1609	185/70R14				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	○	○	○
	"	1609-	185/70R14															同時注入	○	○	○
	フィットシャトル	1106-1503	185/60R15							●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	○	○	○
	シャトル	1505-	185/60R15															同時注入	○	○	○
	フィット	0710-1309	175/65R15			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	○	○	○
	"	1309-	185/60R15															同時注入	○	○	○
	フリードスパイク	1007-1609	185/70R14						●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	○	○	○
	グレイス	1412-	185/60R15															同時注入	○	○	○
	シビック タイプ R	1512-1606	235/35R19															別注入	×	○	○
	"	1709-	245/30R20															同時注入	×	×	○
	シビック タイプ R ユーロ	0911-1206	225/40R18						●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	×	○
	シビック	0509-1008	205/55R16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○
	"	1709-	215/55R16															同時注入	×	○	○
	ヴェゼル	1312-	215/60R16															同時注入	×	○	○
	CR-V	1112-1608	225/65R17								●	●	●	●	●	●	●	スペアタイヤ	×	×	○
	"	1808-	235/60R18															同時注入	×	×	○
	ライフ	0811-1404	165/55R14				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	○	○	○
	インサイト	0902-1403	185/60R15						●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	○	○	○
	"	1812-	215/55R16															同時注入	×	○	○
	アコード	0812-1303	205/60R16				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○
	アコードツアラー	0812-1303	225/50R17															別注入	×	○	○
	クロスロード	0702-1008	215/60R17				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○
	S2000	0710-0908	245/40R17				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○
インテグラ タイプR	0309-0604	215/45R17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別注入	×	○	○	
ストリーム	0607-1405	205/65R15			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	スペアタイヤ	×	○	○	
"	0607-1405	205/55R17															別注入	×	○	○	

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。



マツダ  
①

車名	年式	タイヤサイズ																注入方式	適応容量(ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	375		500	750		
デミオ	0512-1601	175/65R14																	別注入	○	○	○
"	1601-1712	185/65R15																	別注入	○	○	○
"	1808-	185/65R15																	別注入	○	○	○
アクセラスポーツ・セダン	0310-1311	195/65R15																	別注入	×	○	○
"	1311-1508	195/65R15																	同時注入	×	○	○
"	1508-1709	215/45R18																	同時注入	×	○	○
"	1709-	205/60R16																	同時注入	×	○	○
アクセラハイブリッド	1311-1404	205/60R16																	同時注入	×	○	○
"	1404-1709	205/60R16																	同時注入	×	○	○
"	1709-	205/60R16																	同時注入	×	○	○
アテンザセダン・スポーツ・スポーツワゴン	0801-1211	195/65R15																	スペアタイヤ	×	○	○
アテンザセダン・ワゴン	1211-1501	195/65R15																	別注入	×	○	○
"	1501-1806	225/55R17																	別注入	×	○	○
"	1806-	225/55R17																	別注入	×	○	○
CX-3	1502-1805	215/60R16																	別注入	×	○	○
"	1805-	215/50R18																	別注入	×	○	○
CX-5	1202-1501	225/55R19																	別注入	×	×	○
"	1501-1811	225/65R17																	別注入	×	×	○
"	1811-	225/65R17																	別注入	×	×	○
CX-8	1712-1811	225/65R17																	別注入	×	×	○
"	1811-	225/65R17																	別注入	×	×	○
ロードスター	0608-1505	205/50R16																	別注入	×	○	○
"	1505-1807	195/50R16																	別注入	×	○	○
"	1807-	195/50R16																	別注入	×	○	○
RX-8	0304-1206	225/45R18																	別注入	×	○	○
プレマシー	1007-1408	195/65R15																	別注入	×	○	○
"	1408-1801	195/65R15																	別注入	×	○	○
ビアンテ	0807-1404	205/60R16																	別注入	×	○	○
"	1404-1709	205/60R16																	別注入	×	○	○
MPV	0801-1603	215/60R16																	別注入	×	○	○
フレア	1210-1808	155/65R14																	別注入	○	○	○
"	1808-	155/65R14																	別注入	○	○	○
フレアワゴン	1206-1802	155/65R13																	別注入	○	○	○
"	1802-	155/65R14																	別注入	○	○	○
フレアクロスオーバー	1401-1811	165/60R15																	別注入	○	○	○
"	1811-	165/60R15																	別注入	○	○	○
キャロル	1005-1211	145/80R13																	スペアタイヤ	○	○	○

マツダ ②	車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量(ml)			
																			375	500	750	
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	〃	1211-1501	145/80R13																別注入	○	○	○
	〃	1501-1805	145/80R13																別注入	○	○	○
	〃	1805-	145/80R13																別注入	○	○	○
	スクラムワゴン	1005-1503	155/70R13																スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1503-1711	155/70R13																スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1711-	155/70R13																スペアタイヤ	○	○	○
	スクラムバン	1005-1503	145/80R12																スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1503-1711	145/80R12																スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1711-	145/80R12																スペアタイヤ	○	○	○
	ボンゴバン	0708-1602	165/R14-6PR																スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1602-	185/80R14																スペアタイヤ	×	○	○
	AZワゴン	0809-1210	155/65R14																別注入	○	○	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

	車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量 (ml)			
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750	
レクサス	GSF	1511-	275/35ZR19																スペアタイヤ	×	×	○
	RCF	1410-	275/35ZR19																スペアタイヤ	×	×	○
	LS600h・LS600hl	0705-1509	235/50R18																同時注入	×	×	○
	〃	1509-	235/50R18																ランフラット	×	×	○
	LS460・LS460L	0609-1509	235/50R18																同時注入	×	×	○
	〃	1509-	235/50R18																ランフラット	×	×	○
	GS450h	0607-1511	245/40R18																スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1511-	225/50R17																スペアタイヤ	×	○	○
	GS300h	1310-1511	225/50R17																スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1511-	265/35R19																スペアタイヤ	×	○	○
	IS350(セダン)	0607-1603	225/45R17																スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1603-	225/45R17																スペアタイヤ	×	○	○
	IS350C	1008-1404	245/45R17																スペアタイヤ	×	○	○
	IS300h	1305-1508	225/45R17																スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1508-	205/55R16																スペアタイヤ	×	○	○
	IS200t	1508-	225/45R17																スペアタイヤ	×	○	○
	IS250	0809-1107	205/55R16																スペアタイヤ	×	○	○
	RC350	1410-	265/35R19																スペアタイヤ	×	×	○
	RC300h	1410-	265/35R19																スペアタイヤ	×	×	○
	RC200t	1510-	265/35R19																スペアタイヤ	×	×	○
	CT200h	1510-	215/45R17																スペアタイヤ	×	○	○
	RX450h	1510-	235/55R20																スペアタイヤ	×	○	○
NX300h	1506-	225/60R18																スペアタイヤ	×	×	○	
NX200t	1512-	225/60R18																スペアタイヤ	×	×	○	
※「LS」グレードは、標準でスペアタイヤが搭載されています。その他グレードについては、「スペアタイヤ」と「応急パンク修理キット」を選択できるようになっています。																						

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

スバル  
①

車名	年式	タイヤサイズ																注入方式	適応容量(ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	375		500	750		
LEGACY B4	0306-1410	215/45R17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					スペアタイヤ	×	○	○
"	1410-1510	225/45R18													■	■			同時注入	×	○	○
"	1510-1810	225/55R17														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1810-	225/55R17																■	同時注入	×	○	○
LEGACY OUTBACK	0310-1410	215/55R17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					スペアタイヤ	×	○	○
"	1410-1510	225/60R17													■	■			同時注入	×	○	○
"	1510-1810	225/65R17														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1810-	225/65R17																■	同時注入	×	○	○
WRX S4	1408-1506	225/45R18													■	■			スペアタイヤ	×	○	○
"	1506-1806	245/40R18														■	■	■	スペアタイヤ	×	○	○
"	1806-	225/45R18																■	スペアタイヤ	×	○	○
WRX S4 STI	1408-1506	225/45R18													■	■			スペアタイヤ	×	○	○
"	1506-1806	245/40R18														■	■	■	スペアタイヤ	×	○	○
"	1806-	245/40R18																■	スペアタイヤ	×	○	○
LEVOGE	1406-1504	215/50R17													■	■			同時注入	×	○	○
"	1504-1708	225/45R18														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1806-	215/50R17																■	別注入	×	○	○
IMPREZA SPORT	1112-1507	195/65R15									■	■	■	■	■				同時注入	×	○	○
"	1507-1710	205/55R16														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1710-	205/55R16															■	■	同時注入	×	○	○
IMPREZA SPORT HYBRID	1507-1710	215/50R17														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1710-	205/55R16															■	■	同時注入	×	○	○
IMPREZA G4	1112-1510	195/65R15									■	■	■	■	■				同時注入	×	○	○
"	1510-1710	195/65R15														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1710-	205/55R16															■	■	同時注入	×	○	○
SUBARU XV	1210-1510	225/55R17										■	■	■	■				同時注入	×	○	○
"	1510-1810	225/55R17														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1810-	225/60R17																■	同時注入	×	○	○
SUBARU XV HYBRID	1306-1510	225/55R17											■	■	■				同時注入	×	○	○
"	1510-1610	225/55R17														■	■	■	同時注入	×	○	○
"	1610-	225/55R17															■	■	同時注入	×	○	○
FORESTER	0701-1511	215/60R16			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			スペアタイヤ	×	○	○
"	1511-1807	225/60R17														■	■	■	スペアタイヤ	×	○	○
"	1807-	225/60R17																■	スペアタイヤ	×	○	○
EXIGA CROSSOVER7	0806-1504	215/50R17				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			スペアタイヤ	×	○	○
"	1504-1704	215/50R17														■	■	■	スペアタイヤ	×	○	○
"	1704	215/50R17															■	■	スペアタイヤ	×	○	○

	車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量 (ml)			
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750	
スバル ②	SUBARU BRZ	1203-1504	205/55R16																別注入	×	○	○
	"	1504-1809	205/55R16																別注入	×	○	○
	"	1809-	205/55R16																別注入	×	○	○
	TREZIA	1011-1405	175/60R16																同時注入	○	○	○
	"	1405-1606	175/60R16																同時注入	○	○	○
	PLEO	0510-1302	145/70R12																スペアタイヤ	○	○	○
	"	1302-1803	145/80R13																スペアタイヤ	○	○	○
	PLEO+	1212-1504	155/65R14																別注入	○	○	○
	"	1504-1705	155/60R14																別注入	○	○	○
	"	1705-	155/70R13																別注入	○	○	○
	PLEO VAN	0210-1004	155/70R12																スペアタイヤ	○	○	○
	"	1404-	145/80R13																スペアタイヤ	○	○	○
	DIAS WAGON	0712-1504	165/70R13																スペアタイヤ	○	○	○
	"	1504-	165/65R13																スペアタイヤ	○	○	○
	STELLA	0606-1505	155/65R14																別注入	○	○	○
	"	1505-1708	155/65R14																別注入	○	○	○
	"	1708-	155/65R14																別注入	○	○	○
	SAMBAR VAN	1212-1504	145R12-6PR																スペアタイヤ	○	○	○
	"	1504	145R12-6PR																スペアタイヤ	○	○	○
	SAMBAR TRUCK	1204	145R12-6PR																スペアタイヤ	○	○	○
LUCRA	1004-1201	145/80R13																スペアタイヤ	○	○	○	
"	1201-1505	155/65R14																別注入	○	○	○	
JUSTY	1611-	165/65R14																別注入	○	○	○	

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

スズキ	車名	年式	タイヤサイズ															注入方式	適応容量(ml)		
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750
	ワゴンR	0809-	145/80R13															別注入	○	○	○
	ワゴンR スティングレー	0910-	155/65R14															別注入	○	○	○
	スペーシア	1302-	145/80R13															別注入	○	○	○
	スペーシアカスタム	1306-	155/65R14															別注入	○	○	○
	ハスラー	1312-	165/60R15															別注入	○	○	○
	ラパン	0811-	155/65R14															別注入	○	○	○
	アルト	0912-	145/80R13															別注入	○	○	○
	アルト ターボRS	1503-	165/55R15															別注入	○	○	○
	アルト ワークス	1512-	165/55R15															別注入	○	○	○
	MRワゴン	1103-1603	145/80R13															別注入	○	○	○
	MRワゴン Wit	1307-1603	155/65R14															別注入	○	○	○
	ジムニー	0112-	175/80R16															スペアタイヤ	○	○	○
	ジムニーシエラ	0410-	205/70R15															スペアタイヤ	×	○	○
	エブリイワゴン	1502-	165/60R14															別注入	○	○	○
	スイフト	1009-1112	185/55R16															スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1112-	185/55R16															別注入	○	○	○
	スイフトスポーツ	1112-	195/45R17															別注入	×	○	○
	ソリオ	1508-	165/65R15															別注入	○	○	○
	ソリオバンテイト	1508-	165/65R15															別注入	○	○	○
	パレーノ	1603-	185/55R16															別注入	○	○	○
	イグニス	1601-	175/60R16															別注入	○	○	○
	SX4 S-CROSS	1502-	205/50R17															同時注入	×	○	○
	エスクード	0504-1207	225/65R17															スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1207-	225/65R17															同時注入	×	○	○
	ランディ	1012-	195/65R15															同時注入	×	○	○
	キャリイ	1309-	145R12-6PR															スペアタイヤ	○	○	○
	エブリイ	1502-	145/80R12															別注入	○	○	○
	アルトバン	1412-	145/80R13															別注入	○	○	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

	車名	年式	タイヤサイズ	年														注入方式	適応容量 (ml)		
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		375	500	750
	コペン	0606-	165/50R15															別注入	○	○	○
	ウェイク	1411-1711	165/55R15															別注入	○	○	○
	〃	1712-	155/65R14															同時注入	○	○	○
	ミラ	1406-	145/80R13															スペアタイヤ	○	○	○
	ミライース	1109-1802	155/65R14															別注入	○	○	○
	〃	1803-	155/65R14															同時注入	○	○	○
	ミラココア	1204-1407	155/65R14															スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1408-	155/65R14															別注入	○	○	○
	ミラトコット	1806-	155/65R14															同時注入	○	○	○
	アトレーワゴン	0405-1511	165/70R13															スペアタイヤ	○	○	○
	キャスト	1509-1802	165/65R15															別注入	○	○	○
	〃	1803-	165/55R15															同時注入	○	○	○
	ムーブ	1012-1711	165/55R15															別注入	○	○	○
	〃	1712-	165/55R14															同時注入	○	○	○
	ムーブ キャンバス	1306-1706	155/65R14															別注入	○	○	○
	〃	1707-	155/65R14															同時注入	○	○	○
	タント	0506-1706	155/65R14															別注入	○	○	○
	〃	1707-	155/65R14															同時注入	○	○	○
	ブーン	0406-1603	165/65R14															スペアタイヤ	○	○	○
	〃	1604	165/65R14															別注入	○	○	○
	ビーゴ	0601-1403	215/65R16															スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1404-	215/65R16															スペアタイヤ	×	○	○
	メビウス	1304-1808	205/60R16															同時注入	×	○	○
	〃	1809-	205/60R16															スペアタイヤ	×	○	○
	アルティス	1510-	215/55R17															同時注入	×	○	○
	ミラバン	0903-	145/80R13															スペアタイヤ	○	○	○
	ハイゼットカーゴ	0712-	145R12-6PR															スペアタイヤ	○	○	○
	ハイゼットトラック	0412-	145R12-6PR															スペアタイヤ	○	○	○
	ハイゼットキャディー	1606-	155/65R14															スペアタイヤ	○	○	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

車名	年式	タイヤサイズ																注入方式	適応容量(ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	375		500	750		
i-MiEV	0907-	175/55R15																	別注入	○	○	○
ミニキャブ・ミーブ	1112-	145R12-8PR																	スペアタイヤ	○	○	○
ミニキャブ・ミーブ トラック	1301-	145R12-8PR																	スペアタイヤ	○	○	○
アウトランダーPHEV	1301-	215/70R16																	別注入	×	○	○
RVR	1002-	215/60R16																	別注入	×	○	○
RVR ローデスト	1210-	215/60R16																	別注入	×	○	○
アウトランダー	1210-	225/55R18																	別注入	×	○	○
パジェロ	0404-	265/70R16																	スペアタイヤ	×	×	○
デリカD:3	1110-	165/80R14																	スペアタイヤ	○	○	○
デリカD:5 CHAMONIX	0801-	215/60R16																	スペアタイヤ	×	○	○
デリカD:5	0701-	215/70R16																	スペアタイヤ	×	○	○
デリカD:5 ローデスト	0705-1512	215/55R17																	スペアタイヤ	×	○	○
デリカD:2	1103-	165/65R14																	別注入	○	○	○
デリカD:2 カスタム	1512-	165/65R15																	別注入	○	○	○
ミラージュ	1208-	165/65R14																	別注入	○	○	○
ディグニティ	1207-1611	245/50R18																	スペアタイヤ	×	×	○
ブラウディア	1207-1611	245/50R18																	スペアタイヤ	×	×	○
ランサーエボリューションX	0710-1508	245/40R18																	別注入	×	○	○
eKカスタム	1306-	155/65R14																	別注入	○	○	○
eKワゴン	1306-	155/65R14																	別注入	○	○	○
eKスペース	1402-	155/65R14																	別注入	○	○	○
eKスペース カスタム	1402-	155/65R14																	別注入	○	○	○
タウンボックス	0310-	165/65R13																	スペアタイヤ	○	○	○
デリカバン	0708-	165R14-6PR																	スペアタイヤ	○	○	○
ランサーカーゴ	0812-	165R13-6PR																	スペアタイヤ	○	○	○
ミニキャブ トラック	0512-	145R12-6PR																	スペアタイヤ	○	○	○
ミニキャブ バン	0512-	145/80R12																	スペアタイヤ	○	○	○
エクリプスクロス	1803-	215/70R16																	別注入	×	○	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。  
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。  
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。