

応急パンク修理 自動車メーカー別 搭載車種一覧表 2022年度版

応急パンク修理キット注入方式

別注入方式

先に応急パンク修理液をタイヤに手で注入し、
その後エアークンプレッサーで空気を充填するタイプ。

作業手順

- ①バルブコアを抜き取り修理液を注入します。
- ②バルブコアを装着し、コンプレッサーのノズルをバルブに差し込みます。
- ③コンプレッサーのスイッチをオンにし指定空気圧まで空気を充填します。

タイヤ幅 175mm以下 ⇒ 応急パンク修理液375ml

タイヤ幅 225mm以下 ⇒ 応急パンク修理液500ml

※適応容量750mlの場合は応急パンク修理液375mlを2本ご用意ください。

同時注入方式

応急パンク修理液をコンプレッサーにセットし、
空気と修理液を同時に充填するタイプ。

作業手順

- ①応急パンク修理液のボトルをコンプレッサーにセットします。
- ②コンプレッサーのノズルをバルブに差し込みます。
- ③コンプレッサーのスイッチをオンにし修理液と空気を指定空気圧まで充填します。

応急パンク修理キットLPに交換してください。




Maruni

応急パンク修理キット 注入方式判別方法

※応急パンク修理液には別注入方式と同時注入方式の2種類の注入方式があります。

別注入方式



修理液と空気を別々に入れる。

先に応急パンク修理液をエアバルブから手で注入し、エアコンプレッサーで空気を充填するタイプ。

見分け方としてはキットの中に注入用ホース、バルブコア回し、バルブコアが入っています。

一例)



バルブコア回し

バルブコア

注入用ホース

純正搭載が別注入方式の場合



375ml

500ml

応急パンク修理液で
ご対応頂けます。

同時注入方式



修理液と空気を同時に入れる。

応急パンク修理液のボトルをエアコンプレッサーにセットし、空気と修理液を同じホースを介して同時にタイヤに充填するタイプ。

見分け方としてはコンプレッサーに修理液ボトルの取付箇所があり、ボトルに空気充填用のホースがセットされています。

一例)



充填用ホース

ボトル

ボトル取付箇所

エアコンプレッサー

純正搭載が同時注入方式の場合



応急パンク修理キットLPで
ご対応頂けます。

マルニ工業株式会社

〒544-0022 大阪市生野区舍利寺3-11-1 TEL.(06)6716-4171(代)
<http://www.maruni-ind.co.jp/>

トヨタ
①

車名	年式	タイヤサイズ																					注入方式	適応容量(ml)		
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750		
bZ4X	2204-	235/50R20																				同時注入	×	×	○	
ヤリスクロス	2008-	215/50R18																				同時注入	×	○	○	
ライズ	1911-	195/65R16																				同時注入	×	○	○	
ヤリス	1912-	185/60R15																				同時注入	×	○	○	
GRヤリス	2009-	225/40R18																				同時注入	×	○	○	
カローラクロス	2109-	225/50R18																				同時注入	×	○	○	
カローラツーリング	1909-	215/45R17																				同時注入	×	○	○	
RAV4 PHV	2006-	225/65R17																				同時注入	×	○	○	
コペン GR SPORT	1910-	165/50R16																				同時注入	○	○	○	
スープラ	1903-	255/35ZR19																				同時注入	×	×	○	
ピクシスジョイ	1608-1801	165/55R15																				別注入	○	○	○	
"	1801-	165/55R15																				同時注入	○	○	○	
ラクティス	0511-1011	175/60R16																				別注入	○	○	○	
"	1011-	175/60R16																				同時注入	○	○	○	
エスティマ、エスティマハイブリッド	0606-0912	215/55R17																				別注入	×	○	○	
"	0912-	215/60R17																				同時注入	×	○	○	
パッソ	0812-2203	185/55R15																				別注入	×	○	○	
"	2204-	165/65R14																				同時注入	○	○	○	
RAV4	0808-1311	225/65R17																				別注入	×	○	○	
"	1312-	225/65R17																				同時注入	×	○	○	
ヴァンガード	0708-1311	225/65R17																				別注入	×	○	○	
ピクシス エボック	1204-1801	155/65R14																				別注入	○	○	○	
"	1801-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
プリウス	0308-0903	195/55R16																				別注入	×	○	○	
"	0904-	195/65R15																				同時注入	×	○	○	
プリウス PHV	1201-	195/65R15																				同時注入	×	○	○	
プリウスα	1104-	205/60R16																				同時注入	×	○	○	
86	1203-2110	215/45R17																				別注入	×	○	○	
"	2110-	215/45R17																				同時注入	×	○	○	
ヴィッツ	1012-1204	165/70R14																				同時注入	○	○	○	
ポルテ	1207-2009	165/70R14																				同時注入	○	○	○	
SPADE	1207-1605	165/70R14																				同時注入	○	○	○	
アクア	1112-	195/45R17																				同時注入	×	○	○	
カローラアクシオ	1204-1502	185/55R16																				同時注入	×	○	○	
カローラフィルダー	1204-1502	175/65R15																				同時注入	○	○	○	
カローラスポーツ	1806-	195/65R15																				同時注入	×	○	○	
オーリス	1208-	195/65R15																				同時注入	×	○	○	

車名	年式	タイヤサイズ																					注入方式	適応容量(ml)		
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750		
クラウン/HYBRID	1212-1806	225/45R18																				同時注入	×	○	○	
IQ	0811-1604	175/65R15																				同時注入	○	○	○	
シエンタ	0309-1008	175/70R14																				別注入	○	○	○	
"	1106-1507	175/70R14																				同時注入	○	○	○	
"	1507-	195/50R16																				同時注入	×	○	○	
WISH	1204-	195/50R15																				同時注入	×	○	○	
マークX	1210-1610	215/60R16																				同時注入	×	○	○	
"	1611-	235/40R19																				同時注入	×	×	○	
ISIS	1206-1712	195/65R15																				同時注入	×	○	○	
アルファード・ベルファイア	1211-1508	235/50R18																				同時注入	×	×	○	
"	1509-1606	225/60R17																				同時注入	×	○	○	
"	1607-	235/50R18																				同時注入	×	×	○	
SAI	1308-1802	215/45R18																				同時注入	×	○	○	
ヴォクシー/ノア	1401-	215/45R18																				同時注入	×	○	○	
カムリ	1409-	215/55R17																				同時注入	×	○	○	
ハリアー	1511-1705	225/50R19																				同時注入	×	○	○	
ピクシス メガ	1507-1604	165/55R15																				別注入	○	○	○	
"	1605-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
MIRAI	1411-	215/55R17																				同時注入	×	○	○	
タンク/ルーミー	1611-2204	175/55R15																				別注入	○	○	○	
"	2204-	175/55R15																				同時注入	○	○	○	
エスクァイア	1707-2112	195/65R15																				同時注入	×	○	○	
アリオオン	1606-2103	195/55R16																				スペアタイヤ	×	○	○	
センチュリー	1806-	225/60R16																				同時注入	×	○	○	
プレミオ	1606-2103	195/55R16																				スペアタイヤ	×	○	○	
C-HR	1612-	225/50R18																				同時注入	×	○	○	
ハイラックス	1709-	265/60R18																				スペアタイヤ	×	×	×	
ランドクルーザー	1508-	285/50R20																				スペアタイヤ	×	×	×	
ランドクルーザー プラド	1608-1708	265/60R18																				スペアタイヤ	×	×	×	
サクシード	1608-2005	155/80R14																				スペアタイヤ	○	○	○	
ジャパントクシー	1710-	185/60R15																				同時注入	×	○	○	
C+pod	2012-	155/70R13																				同時注入	○	○	○	
グランエース	1912-	235/60R17																				スペアタイヤ	×	×	×	
ハイエースワゴン	1007-	195/80R15																				スペアタイヤ	×	×	×	
ピクシスバン	1112-	145/80R12																				スペアタイヤ	○	○	○	
ピクシストラック	1112-	145/80R12																				スペアタイヤ	○	○	○	

トヨタ
②

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

	車名	年式	タイヤサイズ																				注入方式	適応容量(ml)			
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375		500	750		
レクサス	GSF	1511-2008	275/35ZR19																					同時注入	×	×	○
	GS	0607-2008	245/40R18																					同時注入	×	×	○
	RCF	1410-	275/35ZR19																					同時注入	×	×	○
	LS	0705-1509	235/50R18																					同時注入	×	×	○
	IS	0607-1304	225/45R17																					スペアタイヤ	×	○	○
	〃	1304-	225/45R17																					同時注入	×	○	○
	RC	1410-	265/35R19																					同時注入	×	×	○
	CT	1510-	215/45R17																					同時注入	×	○	○
	RX	1510-	235/55R20																					同時注入	×	×	○
	NX	1506-	225/60R18																					同時注入	×	○	○
	UX	1811-	215/60R17																					同時注入	×	○	○
	UX300e	2010-	215/60R17																					同時注入	×	○	○
	LX	1508-	265/65R18																					スペアタイヤ	×	×	○
	ES	1810-	215/55R17																					同時注入	×	○	○
	LC	1703-	245/45RF20																					ランフラット	×	×	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

日産 ①	車名	年式	タイヤサイズ	年																			注入方式	適応容量(ml)			
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375		500	750		
	オーラ	2109-	205/50R17																					同時注入	×	○	○
	キックス	2006-	205/55R17																					同時注入	×	○	○
	ノート	0501-1011	175/65R14																					別注入	○	○	○
	"	1011-1209	175/65R14																					同時注入	○	○	○
	"	1209-1611	185/65R15																					同時注入	×	○	○
	"	1611-2012	185/65R15																					別注入	×	○	○
	"	2012-	185/65R15																					同時注入	×	○	○
	キューブ	0210-0811	175/65R14																					スペアタイヤ	○	○	○
	"	0811-1408	175/65R15																					同時注入	○	○	○
	"	1409-2003	175/65R15																					スペアタイヤ	○	○	○
	セレナ	0505-1011	195/65R15																					同時注入	×	○	○
	"	1011-1608	195/65R15																					同時注入	×	○	○
	"	"	195/65R15																					別注入	×	○	○
	"	1608-	195/65R15																					同時注入	×	○	○
	マーチ	1007-1305	165/70R14																					別注入	○	○	○
	"	1306-2001	165/70R14																					別注入	○	○	○
	"	1306-2001	165/70R14																					同時注入	○	○	○
	"	2002-	168/70R14																					スペアタイヤ	○	○	○
	NV200 パネット	1801-	165R14																					同時注入	○	○	○
	デイズ	1306-	155/65R14																					別注入	○	○	○
	"	"	165/55R15																					別注入	○	○	○
	モコ	1102-1605	155/65R14																					別注入	○	○	○
	ラフェスタ	0412-1212	195/65R15																					同時注入	×	○	○
	"	1106-1803	195/65R15																					別注入	×	○	○
	ティーダ	0409-1208	185/65R15																					同時注入	×	○	○
	ティーダラティオ	0410-1210	185/65R15																					スペアタイヤ	×	○	○
	スカイラインクーペ	0710-1601	225/50R18																					同時注入	×	○	○
	"	"	245/45R18																					同時注入	×	×	○
	"	"	225/45R19																					同時注入	×	○	○
	"	"	245/40R19																					同時注入	×	×	○
	スカイラインクロスオーバー	0907-1011	225/55R18																					スペアタイヤ	×	○	○
	"	1011-1606	225/55R18																					同時注入	×	○	○
	スカイラインセダン	1011-1405	225/55R17																					同時注入	×	○	○
	"	1406-	225/55R17																					ランフラット	×	○	○
	"	1406-	245/40R19																					ランフラット	×	×	○
	エクストレイル	1312-	225/65R17																					スペアタイヤ	×	×	○
	エルグランド	0911-1008	215/60R17																					同時注入	×	○	○
	"	1008-	225/55R18																					同時注入	×	○	○

日産 ②	車名	年式	タイヤサイズ																				注入方式	適応容量 (ml)			
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375		500	750		
	リーフ	1012-1710	205/55R16																					同時注入	×	○	○
	"	1710-	215/50R17																					同時注入	×	○	○
	デイズ	1306-	155/65R14																					別注入	○	○	○
	デイズルークス	1402-2002	155/65R14																					別注入	○	○	○
	ルークス	0912-1303	165/55R14																					別注入	○	○	○
	"	2003-	165/55R14																					別注入	○	○	○
	ジューク	1006-2006	215/55R17																					スペアタイヤ	×	○	○
	NV100 クリッパーリオ	1311-1503	165/60R14																					スペアタイヤ	○	○	○
	"	1503-	155/70R13																					別注入	○	○	○
	"	1503-	165/60R14																					別注入	○	○	○
	ウイングロード	0511-	185/65R15																					スペアタイヤ	×	○	○
	NV350 キャラバン	1206-	195/80R15																					スペアタイヤ	×	○	○
	"	2009-	195/80R15																					同時注入			
	フーガ	0911-	245/50R18																					スペアタイヤ	×	×	○
	シーマ	1204-	245/50R18																					スペアタイヤ	×	×	○
	ティアナ	0806-1402	205/65R16																					スペアタイヤ	×	○	○
	ティアナ	1402-2007	215/55R17																					スペアタイヤ	×	○	○
	シルフィ	1212-2110	195/65R15																					スペアタイヤ	×	○	○
	ラティオ	1210-1612	175/70R14																					スペアタイヤ	○	○	○
	フェアレディZ	0812-0909	225/50R18																					同時注入	×	○	○
	"	"	245/45R18																					同時注入	×	×	○
	"	"	245/40R19																					同時注入	×	×	○
	"	"	275/35R19																					同時注入	×	×	○
	"	0910-1010	225/50R18																					別注入	×	○	○
	"	"	245/45R18																					別注入	×	×	○
	"	"	245/40R19																					別注入	×	×	○
	"	"	275/35R19																					別注入	×	×	○
	"	0910-	225/50R18																					同時注入	×	○	○
	"	"	245/45R18																					同時注入	×	×	○
	"	"	245/40R19																					同時注入	×	×	○
	"	"	275/35R19																					同時注入	×	×	○
	"	"	285/35R19																					同時注入	×	×	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

車名	年式	タイヤサイズ																				注入方式	適応容量(ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375		500	750		
シヤトルハイブリッド	1106-1505	185/60R15																					別注入	○	○	○
"	1505-1910	185/60R15																					同時注入	○	○	○
ジェイドハイブリッド	1502-2007	215/50R17																					同時注入	×	○	○
グレイスハイブリッド	1412-2007	185/55R16																					同時注入	○	○	○
レジェンド	1501-1802	245/40R19																					同時注入	×	×	○
ヴェゼルハイブリッド	1312-1504	215/55R17																					同時注入	×	○	○
"	1504-2105	215/55R17																					同時注入	×	○	○
アコードプラグインハイブリッド	1306-1604	225/50R17																					同時注入	×	○	○
アコードハイブリッド	1306-1404	225/50R17																					同時注入	×	○	○
フィットハイブリッド	1309-1601	185/55R16																					同時注入	○	○	○
"	1601-2002	185/60R15																					同時注入	○	○	○
フリードハイブリッド	1110-1609	185/65R15																					別注入	○	○	○
"	1609-2005	185/65R15																					同時注入	○	○	○
フリードスパイクハイブリッド	1110-1609	185/65R15																					別注入	○	○	○
CR-Z	1002-1510	205/45R17																					別注入	×	○	○
"	1510-1701	195/55R16																					別注入	×	○	○
S660	1504-2111	195/45R16																					別注入	○	○	○
N-BOX SLASH	1412-2002	155/65R14																					別注入	○	○	○
N-WGN	1311-2007	155/65R14																					同時注入	○	○	○
N-WGN Custom	1311-2007	155/65R14																					同時注入	○	○	○
N-ONE	1211-2011	165/55R15																					別注入	○	○	○
N-BOX	1112-1511	165/55R15																					別注入	○	○	○
"	1511-2112	155/65R14																					同時注入	○	○	○
N-BOX Custom	1112-1511	145/80R13																					別注入	○	○	○
"	1511-	155/65R14																					同時注入	○	○	○
N-BOX +	1207-1511	155/65R14																					別注入	○	○	○
"	1511-1708	155/65R14																					別注入	○	○	○
N-BOX + Custom	1207-1511	155/65R14																					別注入	○	○	○
"	1511-1708	155/65R14																					別注入	○	○	○
バモス	9906-1503	145R12 6PR																					スペアタイヤ	○	○	○
"	1503-1805	155/70R13																					スペアタイヤ	○	○	○
バモス ホビオ	0304-1503	145R12 6PR																					スペアタイヤ	○	○	○
"	1503-1805	145R12																					スペアタイヤ	○	○	○
ジェイド	1505-2007	215/50R17																					同時注入	×	○	○
オデッセイ	0810-0810	225/45R18																					スペアタイヤ	×	○	○
"	0810-1309	215/60R16																					別注入	×	○	○
"	1309-2011	215/55R17																					同時注入	×	○	○

ホンダ
①

車名	年式	タイヤサイズ																					注入方式	適応容量(ml)		
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750		
ステップワゴン	9605-0910	195/60R15	■	■	■	■	■															スペアタイヤ	×	○	○	
"	0910-1504	195/60R15						■	■	■	■	■	■										別注入	×	○	○
"	1504-2205	205/60R16																					同時注入	×	○	○
ステップワゴンスパーダ	0910-1601	205/60R16																					別注入	×	○	○
"	1601-	205/60R16																					同時注入	×	○	○
フリード	0805-1609	185/70R14																					別注入	○	○	○
"	1609-2205	185/70R14																					同時注入	○	○	○
フィットシャトル	1106-1503	185/60R15																					別注入	○	○	○
シャトル	1505-1910	185/60R15																					同時注入	○	○	○
フィット	0710-1309	175/65R15																					別注入	○	○	○
"	1309-2106	185/60R15																					同時注入	○	○	○
フリードスパイク	1007-1609	185/70R14																					別注入	○	○	○
グレイス	1412-2007	185/60R15																					同時注入	○	○	○
シビック タイプ R	1512-1606	235/35R19																					別注入	×	○	○
"	1709-1909	245/30R20																					同時注入	×	×	○
シビック タイプ R ユーロ	0911-1206	225/40R18																					別注入	×	×	○
シビック	0509-1008	205/55R16	■	■	■	■	■	■															別注入	×	○	○
"	1709-1909	215/55R16																					別注入	×	○	○
ヴェゼル	1312-2105	215/60R16																					同時注入	×	○	○
CR-V	1112-2006	225/65R17																					スペアタイヤ	×	×	○
"	1808-	235/60R18																					同時注入	×	×	○
ライフ	0811-1404	165/55R14																					別注入	○	○	○
インサイト	0902-1403	185/60R15																					別注入	○	○	○
"	1812-2112	215/55R16																					同時注入	×	○	○
アコード	0812-2002	205/60R16																					同時注入	×	○	○
アコードツアラー	0812-1303	225/50R17																					別注入	×	○	○
クロスロード	0702-1008	215/60R17																					別注入	×	○	○
S2000	0710-0909	245/40R17																					別注入	×	○	○
インテグラ タイプR	0309-0604	215/45R17	■	■																			別注入	×	○	○
ストリーム	0607-1405	205/65R15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									スペアタイヤ	×	○	○
"	0607-1405	205/55R17																					別注入	×	○	○

ホンダ
②

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

マツダ ①	車名	年式	タイヤサイズ																				注入方式	適応容量(ml)		
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375		500	750	
	デミオ	0512-1601	175/65R14																				別注入	○	○	○
	"	1601-1712	185/65R15																				別注入	○	○	○
	"	1808-1907	185/65R15																				別注入	○	○	○
	アクセラスポーツ・セダン	0310-1311	195/65R15																				別注入	×	○	○
	"	1311-1508	195/65R15																				同時注入	×	○	○
	"	1508-1709	215/45R18																				同時注入	×	○	○
	"	1709-1905	205/60R16																				同時注入	×	○	○
	アクセラハイブリッド	1311-1404	205/60R16																				同時注入	×	○	○
	"	1404-1709	205/60R16																				同時注入	×	○	○
	"	1709-1905	205/60R16																				同時注入	×	○	○
	アテンザセダン・スポーツ・スポーツワゴン	0801-1211	195/65R15																				スペアタイヤ	×	○	○
	アテンザセダン・ワゴン	1211-1501	195/65R15																				別注入	×	○	○
	"	1501-1806	225/55R17																				別注入	×	○	○
	"	1806-1907	225/55R17																				別注入	×	○	○
	CX-3	1502-1805	215/60R16																				別注入	×	○	○
	"	1805-2111-	215/50R18																				別注入	×	○	○
	CX-5	1202-1501	225/55R19																				別注入	×	×	○
	"	1501-1811	225/65R17																				別注入	×	×	○
	"	1811-1910-	225/65R17																				別注入	×	×	○
	CX-8	1712-1811	225/65R17																				別注入	×	×	○
	"	1811-2201-	225/65R17																				別注入	×	×	○
	ロードスター	0608-1505	205/50R16																				別注入	×	○	○
	"	1505-1807	195/50R16																				別注入	×	○	○
	"	1807-2201-	195/50R16																				別注入	×	○	○
	RX-8	0304-1304	225/45R18																				別注入	×	○	○
	プレマシー	1007-1408	195/65R15																				別注入	×	○	○
	"	1408-1803	195/65R15																				別注入	×	○	○
	ビアンテ	0807-1404	205/60R16																				別注入	×	○	○
	"	1404-1803	205/60R16																				別注入	×	○	○
	MPV	0801-1603	215/60R16																				別注入	×	○	○
	フレア	1210-1808	155/65R14																				別注入	○	○	○
	"	1808-1910-	155/65R14																				別注入	○	○	○
	フレアワゴン	1206-1802	155/65R13																				別注入	○	○	○
	"	1802-2112-	155/65R14																				別注入	○	○	○
	フレアクロスオーバー	1401-1811	165/60R15																				別注入	○	○	○
	"	1811-2103-	165/60R15																				別注入	○	○	○
	キャロル	1005-1211	145/80R13																				スペアタイヤ	○	○	○

マツダ ②	車名	年式	タイヤサイズ																				注入方式	適応容量(ml)			
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375		500	750		
	"	1211-1501	145/80R13																					別注入	○	○	○
	"	1501-1805	145/80R13																					別注入	○	○	○
	"	1805-2201-	145/80R13																					別注入	○	○	○
	スクラムワゴン	1005-1503	155/70R13																					スペアタイヤ	○	○	○
	"	1503-1711	155/70R13																					スペアタイヤ	○	○	○
	"	1711-2108-	155/70R13																					スペアタイヤ	○	○	○
	スクラムバン	1005-1503	145/80R12																					スペアタイヤ	○	○	○
	"	1503-1711	145/80R12																					スペアタイヤ	○	○	○
	"	1711-	145/80R12																					スペアタイヤ	○	○	○
	ボンゴバン	0708-1602	165/R14-6PR																					スペアタイヤ	×	○	○
	"	1602-2009-	185/80R14																					スペアタイヤ	×	○	○
	AZワゴン	0809-1212	155/65R14																					別注入	○	○	○
	MX-30	2010-	215/55R18																					別注入	×	○	○
	CX-30	2111-	215/55R18																					別注入	×	○	○
	マツダ2	2109-	185/65R15																					別注入	○	○	○
	マツダ3 スポーツ・セダン	1905-2102-	215/45R18																					別注入	×	○	○
	マツダ6 ワゴン・セダン	1907-1909-	225/45R19																					別注入	×	○	○

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

スバル
①

車名	年式	タイヤサイズ	年																				注入方式	適応容量(ml)		
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750		
LEGACY B4	0306-1410	215/45R17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								スペアタイヤ	×	○	○
"	1410-1510	225/45R18													●	●							同時注入	×	○	○
"	1510-1810	225/55R17													●	●	●	●					同時注入	×	○	○
"	1810-	225/55R17													●	●	●	●	●				同時注入	×	○	○
LEGACY OUTBACK	0310-1410	215/55R17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								スペアタイヤ	×	○	○
"	1410-1510	225/60R17													●	●							同時注入	×	○	○
"	1510-1810	225/65R17													●	●	●	●					同時注入	×	○	○
"	1810-2103	225/65R17													●	●	●	●	●				同時注入	×	○	○
	2112-	225/60R18																			●	●	同時注入	×	×	○
WRX S4	1408-1506	225/45R18													●	●							スペアタイヤ	×	○	○
"	1506-1806	245/40R18													●	●	●	●					スペアタイヤ	×	○	○
"	1806-2103	245/40R18															●	●	●	●	●		スペアタイヤ	×	○	○
"	2202-																					●	同時注入	×	○	○
WRX S4 STI	1408-1506	225/45R18													●	●							スペアタイヤ	×	○	○
"	1506-1806	245/40R18													●	●	●	●					スペアタイヤ	×	○	○
"	1806-2004	245/40R18															●	●	●	●			スペアタイヤ	×	○	○
LEVOGE	1406-1504	215/50R17													●	●							同時注入	×	○	○
"	1504-1708	225/45R18													●	●	●						同時注入	×	○	○
"	1806-2206	215/50R17															●	●	●	●	●		別注入	×	○	○
IMPREZA SPORT	1112-1507	195/65R15								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1507-1710	205/55R16								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1710-	215/50R17													●	●	●	●	●	●			同時注入	×	○	○
IMPREZA SPORT HYBRID	1507-1710	215/50R17													●	●	●	●	●	●			同時注入	×	○	○
"	1710-	215/50R17													●	●	●	●	●	●			同時注入	×	○	○
IMPREZA G4	1112-1510	195/65R15								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1510-1710	195/65R15								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1710-	205/55R16													●	●	●	●	●	●			同時注入	×	○	○
SUBARU XV	1210-1510	225/55R17								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1510-1810	225/55R17								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1810-	225/60R17													●	●	●	●	●	●			同時注入	×	○	○
SUBARU XV HYBRID	1306-1510	225/55R17								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1510-1610	225/55R17								●	●	●	●	●	●	●							同時注入	×	○	○
"	1610-	225/55R17													●	●	●	●	●	●			同時注入	×	○	○
FORESTER	0701-1511	215/60R16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								スペアタイヤ	×	○	○
"	1511-1807	225/60R17													●	●	●	●					スペアタイヤ	×	○	○
"	1807-	225/60R17													●	●	●	●	●	●			スペアタイヤ	×	○	○
EXIGA CROSSOVER7	0806-1504	215/50R17				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								スペアタイヤ	×	○	○
"	1504-1704	215/50R17													●	●	●						スペアタイヤ	×	○	○
"	1704	215/50R17													●	●	●						スペアタイヤ	×	○	○

車名	年式	タイヤサイズ																					注入方式	適応容量 (ml)				
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750				
SUBARU BRZ	1203-1504	205/55R16																						別注入	×	○	○	
"	1504-1809	205/55R16																						別注入	×	○	○	
"	1809-2103	205/55R16																						別注入	×	○	○	
"	2108-	215/45R17																						同時注入	×	○	○	
TREZIA	1011-1405	175/60R16																						同時注入	○	○	○	
"	1405-1606	175/60R16																						同時注入	○	○	○	
PLEO	0510-1302	145/70R12																						スペアタイヤ	○	○	○	
"	1302-1803	145/80R13																						スペアタイヤ	○	○	○	
PLEO+	1212-1504	155/65R14																						別注入	○	○	○	
"	1504-1705	155/60R14																						別注入	○	○	○	
"	1705-	155/70R13																						別注入	○	○	○	
PLEO VAN	0210-1004	155/70R12																						スペアタイヤ	○	○	○	
"	1404-	145/80R13																						スペアタイヤ	○	○	○	
DIAS WAGON	0712-1504	165/70R13																						スペアタイヤ	○	○	○	
"	1504-	165/65R13																						スペアタイヤ	○	○	○	
STELLA	0606-1505	155/65R14																						別注入	○	○	○	
"	1505-1708	155/65R14																						別注入	○	○	○	
"	1708-	155/65R14																						別注入	○	○	○	
SAMBAR VAN	1212-1504	145R12-6PR																						スペアタイヤ	○	○	○	
"	1504	145R12-6PR																						スペアタイヤ	○	○	○	
SAMBAR TRUCK	1204	145R12-6PR																						スペアタイヤ	○	○	○	
LUCRA	1004-1201	145/80R13																						スペアタイヤ	○	○	○	
"	1201-1505	155/65R14																						別注入	○	○	○	
JUSTY	1611-	165/65R14																						別注入	○	○	○	

スバル
②

※本データは各自動車メーカー様、各車の取扱説明書を基に作成しています。
 実際に搭載されている修理キットと異なる場合がありますので、搭載されている修理キットをご確認の上、適切な容量・キットに交換してください。
 ※自動車のグレードによってタイヤサイズ、修理キットが異なる場合があります。

車名	年式	タイヤサイズ																					注入方式	適応容量 (ml)		
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750		
コペン	0606-	165/50R15																				別注入	○	○	○	
コペン ローブ	1406-	165/50R16																				同時注入	○	○	○	
コペン エクスプレイ	1411-	165/50R16																				同時注入	○	○	○	
コペン セロ	1506-	165/50R16																				同時注入	○	○	○	
コペン GRスポーツ	1910-	165/50R16																				同時注入	○	○	○	
ウェイク	1411-1711	165/55R15																				別注入	○	○	○	
〃	1712-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
ミラ	1406-	145/80R13																				スペアタイヤ	○	○	○	
ミライース	1109-1802	155/65R14																				別注入	○	○	○	
〃	1803-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
ミラココア	1204-1407	155/65R14																				スペアタイヤ	○	○	○	
〃	1408-	155/65R14																				別注入	○	○	○	
ミラトコット	1806-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
アトレーワゴン	0405-1511	165/70R13																				スペアタイヤ	○	○	○	
キャスト	1509-1802	165/65R15																				別注入	○	○	○	
〃	1803-	165/55R15																				同時注入	○	○	○	
〃 スタイル	1803-	165/55R15																				同時注入	○	○	○	
ムーブ	1012-1711	165/55R15																				別注入	○	○	○	
〃	1712-	165/55R14																				同時注入	○	○	○	
ムーブ キャンバス	1306-1706	155/65R14																				別注入	○	○	○	
〃	1707-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
タント	0506-1706	155/65R14																				別注入	○	○	○	
〃	1707-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
ブーン	0406-1603	165/65R14																				スペアタイヤ	○	○	○	
〃	1604	165/65R14																				別注入	○	○	○	
ビーゴ	0601-1403	215/65R16																				スペアタイヤ	×	○	○	
〃	1404-	215/65R16																				スペアタイヤ	×	○	○	
メビウス	1304-1808	205/60R16																				同時注入	×	○	○	
〃	1809-	205/60R16																				スペアタイヤ	×	○	○	
アルティス	1510-	215/55R17																				同時注入	×	○	○	
ミラバン	0903-	145/80R13																				スペアタイヤ	○	○	○	
ハイゼットカーゴ	0712-	145R12-6PR																				スペアタイヤ	○	○	○	
ハイゼットトラック	0412-	145R12-6PR																				スペアタイヤ	○	○	○	
ハイゼットキャディー	1606-	155/65R14																				スペアタイヤ	○	○	○	
タフト	2006-	155/65R14																				同時注入	○	○	○	
ロッキー	1911-	195/65R16																				同時注入	×	○	○	
トール	1611-	175/55R15																				同時注入	○	○	○	
アトレー	2112-	145/80R12																				スペアタイヤ	○	○	○	
グランマックス トラック	2006-	175/80R14																				スペアタイヤ	○	○	○	
グランマックス カーゴ	2006-	164/80R15																				スペアタイヤ	○	○	○	

ダイハツ

車名	年式	タイヤサイズ																					注入方式	適応容量(ml)			
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	375	500		750			
i-MiEV	0907-	175/55R15																					別注入	○	○	○	
ミニキャブ・ミーブ	1112-	145R12-8PR																					スペアタイヤ	○	○	○	
ミニキャブ・ミーブ トラック	1301-	145R12-8PR																					スペアタイヤ	○	○	○	
アウトランダーPHEV	1301-	215/70R16																					別注入	×	○	○	
RVR	1002-	215/60R16																					別注入	×	○	○	
RVR ローデスト	1210-	215/60R16																					別注入	×	○	○	
アウトランダー	1210-	225/55R18																					別注入	×	○	○	
パジェロ	0404-	265/70R16																					スペアタイヤ	×	×	○	
デリカD:3	1110-	165/80R14																					スペアタイヤ	○	○	○	
デリカD:5 CHAMONIX	0801-	215/60R16																					スペアタイヤ	×	○	○	
デリカD:5	0701-	215/70R16																					スペアタイヤ	×	○	○	
デリカD:5 ローデスト	0705-1512	215/55R17																					スペアタイヤ	×	○	○	
デリカD:2	1103-	165/65R14																					別注入	○	○	○	
デリカD:2 カスタム	1512-	165/65R15																					別注入	○	○	○	
ミラージュ	1208-	165/65R14																					別注入	○	○	○	
ディグニティ	1207-1611	245/50R18																					スペアタイヤ	×	×	○	
ブラウディア	1207-1611	245/50R18																					スペアタイヤ	×	×	○	
ランサーエボリューションX	0710-1508	245/40R18																					別注入	×	○	○	
eKカスタム	1306-	155/65R14																					別注入	○	○	○	
eKワゴン	1306-	155/65R14																					別注入	○	○	○	
eKスペース	1402-	155/65R14																					別注入	○	○	○	
eKスペース カスタム	1402-	155/65R14																					別注入	○	○	○	
タウンボックス	0310-	165/65R13																					スペアタイヤ	○	○	○	
デリカバン	0708-	165R14-6PR																					スペアタイヤ	○	○	○	
ランサーカーゴ	0812-	165R13-6PR																					スペアタイヤ	○	○	○	
ミニキャブ トラック	0512-	145R12-6PR																					スペアタイヤ	○	○	○	
ミニキャブ バン	0512-	145/80R12																					スペアタイヤ	○	○	○	
エクリプスクロス	1803-	215/70R16																					別注入	×	○	○	

三菱